



Informacione të përgjithshme

Numri i artikullit	98244
Lloji	ndiqës i futur
Segmenti i produktit	Ambient i brendshëm
temë	sontige / nicht zuordenbar
Klasa e kursimit të energjisë	G

Dimenzionet

Lartësia (në mm/in)	42
Diametri (në mm/in)	88
Thellësia e instalimit (në mm/in)	50
Ndërprerja (në mm/in)	68
Pesha	0,13

Materiali & Ngjyra

Materiali	alumini
Ngjyra	nikel saten

Funksionaliteti

Lloji i ndërprerësit	pa ndërprerës
Funksioni	LED nuk zëvendësohet
Bateria	Jo

Informacione teknike

Shkalla e sigurisë	IP20
Klasa e sigurisë	2
Tensioni i rrjetit elektrik	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
max. Watazhë (1)	6W

Ndriqes 1

Lloji i hapjes	LED
Lloji i ndriqesit (1)	LED
Drita e përfshirë (1)	Përfshirë
Lumen Complete	380
Kelvin Complete	2700K
Light colour Complete	WARM WHITE
Klasa e kursimit të energjisë	G
Dimmable	Yes
Info changeability□light source/driver	LED exchangeable by a specialist, no driver included

Dimeri i përshtatshëm

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1

