



Všeobecné informace

Číslo výrobku	32754
Typ	Zápustné svítidlo
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	EGLO connect
Třída energetické účinnosti	F

Rozměry

Průměr výrobku (v mm/in)	170
Hloubka instalace (v mm/in)	30
Výřez (v mm/in)	155
Čistá hmotnost (v kg)	0.31

Materiál & barva

Materiál těla	kovový odlitek
Barva těla	matný nikl
Materiál skla/stínidla	plast
Barva skla/stínidla	bílá

Funkcionalita

Typ vypínače	bez vypínače
Funkce	LED bez možnosti výměny ovládání přes APP + dálkovým ovladačem BLE, CCT, RGB
Baterie	Ne

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-240V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. příkon (1)	10,5W

Světelný zdroj 1

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svět. zdroje (1)	LED
Vč. světelného zdroje (1)	Včetně
Lumen celkem	1200
Kelvin celkem	2700-6500K
Barva světla celkem	RGB+TW
Jmenovitá životnost (v h)	25000
Spínací cykly	15000
Třída energetické účinnosti	F
Stmívatelný	Yes
Jmenovitý (dimenzační) výkon svítiny (přesnost 0,1 W)	10,4
Tolerance barev (LED, SDCM)	<6



10,5W 1200lm Ø 155mm

32754 FUEVA-C

