




Generel information

Materialenummer	39267
Type	Pendler
Produktsegment	Indoor
Tema	Crystal & Design
Energieffektivitetsklasse	E

Dimensioner

Produktets højde (i mm/in)	1500
Produktets bredde (i mm/in)	50
Produktets længde (i mm/in)	1180
Nettovægt (i kg)	2.11

Materiale og farve

Materiale	aluminium
Farve	børstet aluminium
Materiale - glas/skærm	kunststof
Farve - glas/skærm	hvid

Funktionalitet

Stiktype	uden afbryder
Funktion	LED kan ikke udskiftes
Batteri	Nej

Teknisk information

Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesklasse	2
Netspænding	220-240V,50/60Hz
Dæmpbar	Yes
Maks. effekt (1)	21W
Maks. effekt (2)	8,4W
Spænding	220-240V 50/60Hz
U ud	34-51,5V
I ud	700mA
Hz	100Hz

Lyskilde 1

Fatningstype (1)	LED
Lyskildetype (1)	LED
Lyskilde	Inklusiv
Lumen samlet	2500;1000
Kelvin samlet	3000K
Lysfarve samlet (Ra)	WARM WHITE;WARM WHITE
Energieffektivitetsklasse	E
Dæmpbar	Yes

Lyskilde 2

Fatningstype (2)	LED
Lyskildetype (2)	LED
Lyskilde inkl. (2)	Inklusiv
Lumen samlet	2500;1000
Kelvin samlet	3000K
Lysfarve samlet (Ra)	WARM WHITE;WARM WHITE
Dæmpbar	Yes

Kompatible lysdæmpere

NR.01: 2830 10 - BERKER	1
NR.02: 434 - PEHA	1
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.04: 0300 00 - GIRA	1
NR.05: 266 GDE - JUNG	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1

					
21W	2500lm	8.4W	1000lm		

Tekniske ændringer forbeholdes

