
98685
CANICOSA 2



Algemene informatie

Materiaalnummer	98685
Type	Wand-/plafondlamp
Productsegment	woonkamerarmatuur
Thema	overige / niet toewijsbaar
Energie-efficiëntieklasse	F

Afmetingen

Artikelhoogte (in mm/in)	145
Artikeldiameter (in mm/in)	765
Nettogewicht (kg)	3,4

Materiaal & Kleur

Materiaal van de behuizing	kunststof, staal
Kleur van de behuizing	zwart, goud
Glas/kap materiaal	kunststof met korrels
Glas-/kap kleur	transparant

98685
CANICOSA 2

Functionality

Type schakelaar	zonder schakelaar
Werking	afstandbediening incl. LED niet vervangbaar besturing via afstandsbediening CCT
Batterij	Nee
Soort batterij	AAA; R03P; 1,5V

Technische informatie

Veiligheidsklasse	IP20
Veiligheidsklasse	2
Netspanning	220-240V,50/60Hz
Dimbaar	Ja
max. wattage (1)	4X4,5W
max. wattage (2)	3X4,5W
max. wattage (3)	4X2,2W

Lichtbron 1

Type fitting (1)	LED
Type lichtbron (1)	LED
Lichtbron	inclusief
Lumen totaal	2120;1590;1040
Kelvin totaal	2700-6500K
Lichtkleur compleet	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominale levensduur (in h)	25.000
Aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	F
Dimbaar	Ja
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Toegekend vermogen (0,1 W precisie)	37
Lichtkleurtolerantie (LED, SDCM)	<6

98685
CANICOSA 2

Lichtbron 2

Type fitting (2)	LED
Type lichtbron (2)	LED
Lichtbron 2	inclusief
Lumen totaal	2120;1590;1040
Kelvin totaal	2700-6500K
Lichtkleur compleet	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominale levensduur (in h)	25.000
Aantal schakelcycli	15000
Dimbaar	Ja
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Toegekend vermogen (0,1 W precisie)	37
Lichtkleurtolerantie (LED, SDCM)	<6

Lichtbron 3

Type fitting (3)	LED
Type lichtbron (3)	LED
Lichtbron 3	inclusief
Lumen totaal	2120;1590;1040
Kelvin totaal	2700-6500K
Lichtkleur compleet	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominale levensduur (in h)	25.000
Aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	F
Dimbaar	Ja
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Toegekend vermogen (0,1 W precisie)	37
Lichtkleurtolerantie (LED, SDCM)	<6



4X4,5 W | 2120l m | 3X4,5 W | 1590l m | 4X2,2 W

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide