



## General Information

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Αριθμός υλικού     | 39281               |
| Τύπος              | φως μεταγιόν        |
| Τμήμα προϊόντος    | εσωτερικού χώρου    |
| Θέμα               | κρύσταλό και σχέδιο |
| Ενεργειακή απόδοση | D                   |

## Dimensions

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)      | 1500 |
| Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 610  |
| Καθαρό Βάρος (kg)                   | 8,8  |

## Material & Colour

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Υλικό                 | ατσάλι     |
| Χρώμα                 | χρώμιο     |
| Υλικο Γυαλιού/Καπέλου | κρύσταλλος |
| Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου | διαυγές    |

## Functionality

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Τύπος Διακόπτη | χωρίς διακόπτη         |
| Λειτουργία     | LED μη αντικαταστάσιμο |
| Μπαταρία       | Όχι                    |

## Technical Information

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Βαθμός προστασίας           | IP20             |
| Κατηγορία προστασίας        | 2                |
| Τάση δικτύου                | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable                    | Yes              |
| Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1) | 45W              |

## Illuminant 1

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Τύπος Ντουι                                                   | LED                                                      |
| Τύπος λαμπτήρα                                                | LED                                                      |
| Λαμπτήρας περ.                                                | Περιεκτικός                                              |
| Lumen Complete                                                | 6700                                                     |
| Kelvin Complete                                               | 4000K                                                    |
| Light colour Complete                                         | WHITE                                                    |
| Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής                               | 25.000                                                   |
| Κύκλος μεταγωγής                                              | 15000                                                    |
| Ενεργειακή απόδοση                                            | D                                                        |
| Dimmable                                                      | Yes                                                      |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης: | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από |
| Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)                   | 46                                                       |
| Χρωστική ανοχή                                                | <6                                                       |

## Compatible Dimmers

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| NR.01: 2830 10 - BERKER           | 1 |
| NR.02: 434 - PEHA                 | 1 |
| NR.05: 266 GDE - JUNG             | 1 |
| NR.07: 2262 00 - GIRA             | 1 |
| NR.08: 2873 - BERKER              | 1 |
| NR.10: 286710 - BERKER            | 1 |
| NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS         | 1 |
| NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER  | 1 |
| NR.15: 577199 - MERTEN            | 1 |
| NR.16: 0307 00 - GIRA             | 1 |
| NR.18: 225 TDE - JUNG             | 1 |
| NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND | 1 |
| Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL        | 1 |
| Nr.22: Cat 400T - LEGRAND         | 1 |
| Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER  | 1 |
| Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Nr.25: 225 NV DE - JUNG           | 1 |
| Nr.26: 315GLE - ELKO              | 1 |
| Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON        | 1 |
| Nr.28: 8542 12 00 - BERKER        | 1 |
| Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS         | 1 |
| Nr.30: 852,096 - OPUS             | 1 |
| Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA | 1 |
| Nr.33: ETD U2 - SCHALK            | 1 |
| Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO       | 1 |
| Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER  | 1 |

