
39314
TONARELLA



General Information

Αριθμός υλικού	39314
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1500
Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	800
Καθαρό Βάρος (kg)	8,32

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	σαμπανιζέ
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	σατινέ

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

39314
TONARELLA

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	2X39W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (2)	2X35W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (3)	2X17W
Voltage	220-240V 50/60Hz
U out	48-72V
I out	700mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Τύπος Ντουι	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	9200;8400;4200
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι (2)	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ. (2)	Περιεκτικός
Lumen Complete	9200;8400;4200
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

39314
TONARELLA

Illuminant 3

Τύπος Ντουι (3)	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ. (3)	Περιεκτικός
Lumen Complete	9200;8400;4200
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI

Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Compatible Dimmers

NR.09: 852,095 - OPUS	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1



2X39 W | 9200lm | 2X35 W | 8400lm | 2X17 W

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide