94128
TRONO STICK



General Information

Αριθμός υλικού	94128
Τύπος	φως τοίχου
Τμήμα προϊόντος	εξωτερικού χώρου
θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	410
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	105
Καθαρό Βάρος (kg)	1,46
Εξοχή Φωτιστικου(σε χιλ./ίντσα)	175

Material & Colour

Υλικό	ανοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα	ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	γυαλί. Πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαυγές

94128
TRONO STICK

Functionality

Τύπος Διακόπτη	σένσορας
Γωνία αισθητήρα (in °)	110
Ελάχιστος χρόνος καύσης (σε sec)	15
Μέγιστος χρόνος καύσης (σε sec)	420
Απόσταση (σε μέτρα)	5
Λειτουργία	δυνατότητα γωνιακής τοποθέτησης LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	1
Τάση δικτύου	220-230V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	220-230V,50/60Hz
Dimmable	No
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	1X2,8W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (2)	1X3,7W

Illuminant 2

Τύπος Ντουι (2)	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED-MODUL
Λαμπτήρας περ. (2)	Περιεκτικός
Lumen Complete	;330
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE;WARM WHITE
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από τους πελάτες, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης

94128
TRONO STICK

Illuminant 1

Τύπος Ντουι	GU10
Τύπος λαμπτήρα	GU10-LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	;330
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE;WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από τους πελάτες, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης



GU10 | 1X2,8 W | 1X x 250lm | 1X3,7 W | 330lm | IP44

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide