



General Information

Αριθμός υλικού	94616
Τύπος	φως καθρέυτη
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	μπάνιο
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	40
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	350
Καθαρό Βάρος (kg)	0,59
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	200
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	40
Ύψος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	28
Εξοχή Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	75

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	σατινέ νικέλιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	1
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	7W

Illuminant 1

Τύπος Ντουι	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	800
Kelvin Complete	4000K
Light colour Complete	WHITE
Lumen with Cover	500
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγής φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από τους πελάτες, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	8,4
Χρωστική ανοχή	<6

LED	neutral WHITE			CRI
7W	800lm		IP44	

