



General Information

Αριθμός υλικού	96866
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1100
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	60
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1180
Height min. (in inch)	930
Height max. (in inch)	1620
Καθαρό Βάρος (kg)	2,43

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο, χάλυβας
Χρώμα	χρώμιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	σατινέ

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	ρυθμιζόμενο ύψος LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	2X12,5W
Voltage	220-240V 50/60Hz
U out	25,5-43V
I out	700mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Τύπος Ντουι	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	3300
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Compatible Dimmers

NR.02: 434 - PEHA	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1

