98302
SALICETO



General Information

Αριθμός υλικού	98302
Τύπος	χωνευτό φως
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	G

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	42
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	88
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	88
Βάθος εγκατάστασης (σε χιλ./ίντσα)	50
Μέγεθος διακόπτη ασφαλείας / ρελέ (σε mm/ίντσα)	68
Καθαρό Βάρος (kg)	0,13

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο
Χρώμα	λευκό

98302
SALICETO

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	6W

Illuminant 1


Τύπος Ντουι	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	450
Kelvin Complete	2700K
Light colour Complete	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	G
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από ειδικό, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης

Compatible Dimmers

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1



6W 450lm Ø 68



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide