99399
REDUCTA 2



General Information

Αριθμός υλικού	99399
Τύπος	φως τ + οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	45
Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	490
Καθαρό Βάρος (kg)	3,07

Material & Colour

Υλικό	πλαστικό
Χρώμα	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο έλεγχος μέσω διακόπτη τοίχου CCT
Μπαταρία	Όχι

99399

REDUCTA 2

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	16W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (2)	10W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (3)	8W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (4)	6W

Illuminant 1

Τύπος Ντουι	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	2300;1500;1150
Kelvin Complete	3000-6500K
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE

Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι (2)	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ. (2)	Περιεκτικός
Lumen Complete	2300;1500;1150
Kelvin Complete	3000-6500K
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

99399
REDUCTA 2

Illuminant 3

Τύπος Ντουι (3)	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ. (3)	Περιεκτικός
Lumen Complete	2300;1500;1150
Kelvin Complete	3000-6500K
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από



16W 2300lm 10W 1500lm 8W 6W

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide