



General Information

Αριθμός υλικού	99415
Τύπος	φως οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	EGLO σύνδεση
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	50
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	300
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	300
Καθαρό Βάρος (kg)	1,18

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο
Χρώμα	μαύρος
Υλικό Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality


Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	συμπεριλαμβάνει τηλεχειρηστήριο έλεγχος μέσω APP + τηλεχειστήριου BLE, CCT, RGB
Μπαταρία	Ναι
Τύπος μπαταρίας	AAA; R03P; 1,5V

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	15,5W

Illuminant 1

Τύπος Ντουι	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	1900
Kelvin Complete	2700-6500K
Light colour Complete	RGB+TW
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	16
Χρωστική ανοχή	<6



99415
SALOBRENA-C

