# 93713
# SARRIONE



## Información general

| | |
|---|---|
| Número de material | 93713 |
| Tipo | Lámpara de pie |
| Segmento del producto | Lámpara de salón |
| Tema | Otros / no clasificables |
| Clase de eficiencia energética | F |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura (en mm/in) | 1800 |
| Peso neto (en kg) | 6,09 |
| Enchufe Diámetro (en mm/in) | 250 |

## Material y Color

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Acero |
| Color de la carcasa | Níquel-mate |
| Material del vidrio / pantalla | Plástico |
| Color del vidrio / pantalla | Satinado |

## Functionality

| | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | Potenciómetro giratorio y On/O |
| Funciones | LED intercambiable |
| Batería | No |

**93713**

# SARRIONE

## Información Técnica

| | |
|---|---|
| Tipo de protección | IP20 |
| Clase de protección | 2 |
| Voltaje | 220-240V,50/60Hz |
| Tensión de servicio | 12V |
| Regulable | Sí |
| Vatios (1) | 17W |
| Vatios (2) | 3W |
| Vatios (3) | 4,5W |
| Voltage | 220-240V |
| U out | 24V |
| I out | 1250mA |
| Hz | 100Hz |

## Bombilla 1

| | |
|---|---|
| Montura (1) | LED |
| Tipo de bombillas (1) | LED |
| Bombillas incl. (1) | Incluidas |
| Lumen | 1900;340;500 |
| Kelvin | 3000K |
| Color de la luz | WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI |

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | F |
| Regulable | Sí |
| Info changeability light source/driver | LED + driver reemplazable por un especialista |

## Bombilla 2

| | |
|---|---|
| Socket Type (2) | LED |
| Tipo de bombillas (2) | LED |
| Bombillas incl. (2) | Incluidas |
| Lumen | 1900;340;500 |
| Kelvin | 3000K |
| Color de la luz | WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI |
| Regulable | Sí |
| Info changeability light source/driver | LED + driver reemplazable por un especialista |

# 93713
# SARRIONE

## Bombilla 3

| | |
|---|---|
| Socket Type (3) | LED |
| Tipo de bombillas (3) | LED |
| Bombillas incl. (3) | Incluidas |
| Lumen | 1900;340;500 |
| Kelvin | 3000K |
| Color de la luz | WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Regulable | Sí |
| Info changeability□light source/driver | LED + driver reemplazable por un especialista |




17W 1900lm 3W 340lm 4,5W



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide