# 93713
# SARRIONE



## Yleistietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalinumero | 93713 |
| Tyyppi | lattiavalo |
| Tuotesegmentti | Sisätila |
| Teema | muut / ei määritetty |
| Energiatehokkuusluokka | F |

## Mitat

| | |
|---|---|
| Tuotteen korkeus (mm/in) | 1800 |
| Nettopaino (kg) | 6,09 |
| Kannan halkaisija (mm/in) | 250 |

## Materiaali & Väri

| | |
|---|---|
| Kotelon materiaali | teräs |
| Kotelon väri | harjattu teräs |
| Lasin/varjostimen materiaali | muovi |
| Lasin/varjostimen väri | satinoitu |

## Toiminnallisuus

| | |
|---|---|
| Kytkintyyppi | himmenninkytkin, keinukytkin |
| Toiminto | LED vaihdettavissa |
| Akku/paristo | Ei |

# 93713
# SARRIONE

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Suojausaste | IP20 |
| Suojausluokka | 2 |
| Verkkojännite | 220-240V,50/60Hz |
| Käyttöjännite | 12V |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Maksimiteho (1) | 17W |
| Maksimiteho (2) | 3W |
| Maksimiteho (3) | 4,5W |
| Jännite | 220-240V |
| U out | 24V |
| I out | 1250mA |
| Hz | 100Hz |

## Valonlähde 1

| | |
|---|---|
| Pistorasian tyyppi (1) | LED |
| Valaisintyyppi | LED |
| Valaisin sis. (1) | Sisältää |
| Lumen kokonaan | 1900;340;500 |
| Kelvin kokonaan | 3000K |
| Valoväri yhteensä | WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI |

| | |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | F |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Info changeability□light source/driver | LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta |

## Valonlähde 2

| | |
|---|---|
| Pistorasian tyyppi (2) | LED |
| Valaisintyyppi (2) | LED |
| Valaisin sis. (2) | Sisältää |
| Lumen kokonaan | 1900;340;500 |
| Kelvin kokonaan | 3000K |
| Valoväri yhteensä | WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Info changeability□light source/driver | LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta |

# 93713
# SARRIONE

## Valonlähde 3

| | |
|---|---|
| Pistorasian tyyppi (3) | LED |
| Valaisintyyppi (3) | LED |
| Valaisin sis. (3) | Sisältää |
| Lumen kokonaan | 1900;340;500 |
| Kelvin kokonaan | 3000K |
| Valoväri yhteensä | WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI |
| Energiatehokkuusluokka | F |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Info changeability light source/driver | LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta |




17W 1900lm 3W 340lm 4,5W



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide