



Yleistietoa

Materiaalinumero	96866
Tyyppi	riipusvalo
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatohokkuusluokka	E

Mitat

Tuotteen korkeus (mm/in)	1100
Tuotteen leveys (mm/in)	60
Tuotteen pituus (mm/in)	1180
Korkeus min. (mm)	930
Korkeus maks. (mm)	1620
Nettopaino (kg)	2,43

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	alumiini, teräs
Kotelon väri	kromi
Lasin/varjostimen materiaali	muovi
Lasin/varjostimen väri	satinoitu

Toiminnallisuus

Kytkintyyppi	ei kytkintä
Toiminto	korkeussäädettävä LED ei vaihdettavissa
Akku/paristo	Ei

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP20
Suojausluokka	2
Verkkojännite	220-240V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Maksimiteho (1)	2X12,5W
Jännite	220-240V 50/60Hz
U out	25,5-43V
I out	700mA
Hz	100Hz

Valonlähde 1

Pistorasian tyyppi (1)	LED
Valaisintyyppi	LED
Valaisin sis. (1)	Sisältää
Lumen kokonaan	3300
Kelvin kokonaan	3000K
Valoväri yhteensä	WARM WHITE
Energiatehokkuusluokka	E
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
	1
	1

2X12, 5W	3300l m
-------------	------------

