98302
SALICETO



Yleistietoa

Materiaalinumero	98302
Tyyppi	upotettu valo
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatehokkuusluokka	G

Mitat

Tuotteen korkeus (mm/in)	42
Tuotteen leveys (mm/in)	88
Tuotteen pituus (mm/in)	88
Asennussyvyys (mm/in)	50
Loveus (mm/in)	68
Nettopaino (kg)	0,13

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	alumiini
Kotelon väri	valkoinen

Toiminnallisuus

Kytkintyyppi	ei kytkintä
Toiminto	LED ei vaihdettavissa
Akku/paristo	Ei

98302
SALICETO

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP20
Suojausluokka	2
Verkkojännite	220-240V,50/60Hz
Käyttöjännite	220-240V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Maksimiteho (1)	6W

Valonlähde 1


Pistorasian tyyppi (1)	LED
Valaisintyyppi	LED
Valaisin sis. (1)	Sisältää
Lumen kokonaan	450
Kelvin kokonaan	2700K
Valoväri yhteensä	WARM WHITE
Energiatehokkuusluokka	G
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED vaihdettavissa sähköasentajan toimesta, Ei sisällä muuntajaa

Yhteensopiva himmennin

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
	1



6W 450lm Ø 68



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide