
98685
CANICOSA 2



Yleistietoa

Materiaalinumero	98685
Tyyppi	seinä / kattovalaisin
Tuotesegmentti	Sisätila
Teema	muut / ei määritetty
Energiatehokkuusluokka	F

Mitat

Tuotteen korkeus (mm/in)	145
Tuotteen halkaisija (mm/in)	765
Nettopaino (kg)	3,4

Materiaali & Väri

Kotelon materiaali	muovi, teräs
Kotelon väri	musta, kulta
Lasin/varjostimen materiaali	muovi graniitilla
Lasin/varjostimen väri	läpinäkyvä

98685
CANICOSA 2

Toiminnallisuus

Kytkintyyppi	ei kytkintä
Toiminto	kaukosäädin mukana LED ei vaihdettavissa ohjaus kaukosäätimellä CCT
Akku/paristo	Ei
Akkutyyppi	AAA; R03P; 1,5V

Tekniset tiedot

Suojausaste	IP20
Suojausluokka	2
Verkkojännite	220-240V,50/60Hz
Himmennettävä	Kyllä
Maksimiteho (1)	4X4,5W
Maksimiteho (2)	3X4,5W
Maksimiteho (3)	4X2,2W

Valonlähde 1

Pistorasian tyyppi (1)	LED
Valaisintyyppi	LED
Valaisin sis. (1)	Sisältää
Lumen kokonaan	2120;1590;1040
Kelvin kokonaan	2700-6500K
Valoväri yhteensä	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nimellinen käyttöikä (h)	25 000
Kytkentäjaksot	15000
Energiatehokkuusluokka	F
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta
Lampun nimellisteho (0,1 W tarkkuudella)	37
Väritoleranssi (LED, SDCM)	<6

98685
CANICOSA 2

Valonlähde 2

Pistorasian tyyppi (2)	LED
Valaisintyyppi (2)	LED
Valaisin sis. (2)	Sisältää
Lumen kokonaan	2120;1590;1040
Kelvin kokonaan	2700-6500K
Valoväri yhteensä	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nimellinen käyttöikä (h)	25 000
Kytkentäjaksot	15000
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta
Lampun nimellisteho (0,1 W tarkkuudella)	37
Väritoleranssi (LED, SDCM)	<6

Valonlähde 3

Pistorasian tyyppi (3)	LED
Valaisintyyppi (3)	LED
Valaisin sis. (3)	Sisältää
Lumen kokonaan	2120;1590;1040
Kelvin kokonaan	2700-6500K
Valoväri yhteensä	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nimellinen käyttöikä (h)	25 000
Kytkentäjaksot	15000
Energiatehokkuusluokka	F
Himmennettävä	Kyllä
Info changeability□light source/driver	LED + muuntaja vaihdettavissa sähköasentajan toimesta
Lampun nimellisteho (0,1 W tarkkuudella)	37
Väritoleranssi (LED, SDCM)	<6



4X4,5 W | 2120lm | 3X4,5 W | 1590lm | 4X2,2 W

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide