



Informations générales

Référence EGLO	39002
Type	plafonnier
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Cristal et Design
Classe d'efficacité énergétique	D

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	300
Diamètre de l'article (en mm/in)	750
Poids net (en kg)	14,53

Matériau et couleur

Matière principale	acier inoxydable
Couleur principale	chrome
Matière du verre/de l'abat-jour	verre brillant
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	1
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	12V
Gradable	No
Puissance max. (1)	30,5W
Puissance max. (2)	30,5W

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	4900;4900
Total en Kelvin	4000K
Couleur claire	WHITE
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
Classe d'efficacité énergétique	D
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	70,2
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

Illuminant 2

Socket Type (2)	LED
Type d'ampoule (2)	LED
Ampoule incl. (2)	Inclus
Total en Lumen	4900;4900
Total en Kelvin	4000K
Couleur claire	WHITE
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	Le driver LED peut être remplacé par un professionnel
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	70,2
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

39002
TONERIA

