

## Informations générales

Référence EGLO	94064
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	F

## Dimensions

Diamètre de l'article (en mm/in)	225
Profondeur de montage (en mm/in)	30
Découpe (en mm/in)	207
Poids net (en kg)	0,48

## Matériau et couleur

Matière principale	fonte métallique
Couleur principale	blanc
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

## Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

## Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Puissance max. (1)	16,5W

## Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	1600
Total en Kelvin	3000K
Couleur claire	WARM WHITE
Lumen avec couvercle	1420
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	Oui
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	15
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

### Variateurs compatible

NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1

LED

warm  
WHITE








RECESSED

16,5W    1600lm    Ø 207



cd  
— C0 - C180    — C90 - C270

Modifications techniques réservées



Contact | Support  
[eglo.com/en/eglo-worldwide](http://eglo.com/en/eglo-worldwide)