94616 TORRETTA





Informations générales

Référence EGLO	94616
Type	applique pour miroir
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Salle de bain
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Largeur de l'article (en mm/in)	40
Longueur de l'article (en mm/in)	350
Poids net (en kg)	0,59
Longueur de la canopée (en mm/in)	200
Largeur de la canopée (en mm/in)	40
Hauteur de la canopée (en mm/in)	28
Amplitude de l'article (en mm/in)	75

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	nickel mat
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

94616 TORRETTA



Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Puissance max. (1)	7W

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	800
Total en Kelvin	4000K
Couleur claire	WHITE
Lumen avec couvercle	500
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par les clients, Pas de driver inclus
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	8,4











Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)

<6

94616 TORRETTA



