



Informations générales

Référence EGLO	94716
Type	Applique
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Salle de bain
Classe d'efficacité énergétique	E

Dimensions

Largeur de l'article (en mm/in)	50
Longueur de l'article (en mm/in)	600
Poids net (en kg)	1,22
Amplitude de l'article (en mm/in)	85

Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	nickel mat
Matière du verre/de l'abat-jour	verre satiné
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Puissance max. (1)	13W

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	1550
Total en Kelvin	4000K
Couleur claire	WHITE
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
Classe d'efficacité énergétique	E
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED + driver ne peuvent pas être remplacés
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	16,6
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6



