



## Informations générales

Référence EGLO	94717
Type	Applique
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Salle de bain
Classe d'efficacité énergétique	F

## Dimensions

Largeur de l'article (en mm/in)	50
Longueur de l'article (en mm/in)	900
Poids net (en kg)	1,71
Longueur de la canopée (en mm/in)	300
Largeur de la canopée (en mm/in)	40
Hauteur de la canopée (en mm/in)	28
Amplitude de l'article (en mm/in)	85

## Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	nickel mat
Matière du verre/de l'abat-jour	verre satiné
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

## Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

## Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Puissance max. (1)	7W
Puissance max. (2)	14W

## Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	800;1900
Total en Kelvin	4000K
Couleur claire	WHITE
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	La LED ne peut pas être remplacée, Pas de driver inclus
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	24,5
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6



