95859
PINEDA



Informations générales

Référence EGLO	95859
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l’espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	G

Dimensions

Diamètre de l'article (en mm/in)	84
Profondeur de montage (en mm/in)	40
Découpe (en mm/in)	72
Poids net (en kg)	0,42

Matériau et couleur

Matière principale	plastique
Couleur principale	nickel mat

Fonctionnalité

Type d’interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

95859
PINEDA

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-230V,50/60Hz
Tension de service	220-230V,50/60Hz
Gradable	Oui
Puissance max. (1)	3X5,5W

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d’ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	1080
Total en Kelvin	3000K
Couleur claire	WARM WHITE
Classe d'efficacité énergétique	G
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus


95859
PINEDA

Variateurs compatible

NR.01: 2830 10 - BERKER	1
NR.02: 434 - PEHA	1
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.04: 0300 00 - GIRA	1
NR.05: 266 GDE - JUNG	1
NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1



3X5,5 W | 1080l m | Ø 72



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide