



Informations générales

Référence EGLO 96678

Туре	luminaire en saillie
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	EGLO connect
Classe d'efficacité énergétique	E

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	40
Diamètre de l'article (en mm/in)	300
Poids net (en kg)	0,9

Matériau et couleur

Matière principale	fonte métallique
Couleur principale	nickel mat
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

Fonctionnalité

Type d'interrupteur sans interrupteur

Fonction	DEL non remplaçable
	commande par appli + télécommande
	BLE, CCT, RVB

Pile Aucun

96678 **FUEVA-C**



Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Puissance max. (1)	21W

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	2700
Total en Kelvin	2700-6500K
Couleur claire	RGB+TW
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000
Classe d'efficacité énergétique	E
Gradable	Oui
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	21
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6










21W

2700l m



Modifications techniques réservées



