98149
FIUMICINO



Informations générales

Référence EGLO	98149
Type	Applique
Segment de produits	Luminaire extérieur
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	180
Longueur de l'article (en mm/in)	70
Poids net (en kg)	0,37
Amplitude de l'article (en mm/in)	190

Matériau et couleur

Matière principale	aluminium
Couleur principale	noir
Matière du verre/de l’abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l’abat-jour	blanc

98149
FIUMICINO

Fonctionnalité

Type d’interrupteur	détecteur
Angle du capteur (en °)	100
Sensibilité min. (en lux)	5
Sensibilité max. (en lux)	2000
Durée d’allumage min. (en sec.)	5
Durée d’allumage max. (en sec.)	300
Distance (en mètres)	5
Fonction	montage en angle possible
Pile	Aucun

Informations techniques


Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Puissance max. (1)	11,5W

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d’ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	1200
Total en Kelvin	3000K
Couleur claire	WARM WHITE
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	La LED ne peut pas être remplacée, Pas de driver inclus



11,5W 1200lm IP44



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide