98244
SALICETO



Informations générales

Référence EGLO	98244
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l’espace à vivre
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	G

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	42
Diamètre de l'article (en mm/in)	88
Profondeur de montage (en mm/in)	50
Découpe (en mm/in)	68
Poids net (en kg)	0,13

Matériau et couleur

Matière principale	aluminium
Couleur principale	nickel mat

Fonctionnalité

Type d’interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

98244
SALICETO

Informations techniques

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Gradable	Oui
Puissance max. (1)	6W

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d’ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	380
Total en Kelvin	2700K
Couleur claire	WARM WHITE
Classe d'efficacité énergétique	G
Gradable	Oui
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus


98244
SALICETO

Variateurs compatible

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1



6W 380lm Ø 68



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide