



Informazioni generali

Codice prodotto	94186
Modello	applique
Segmento prodotto	Outdoor
Tema	altro / non attribuibile
Classe di efficienza energetica	F

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	195
Larghezza articolo (in mm/in)	75
Lunghezza articolo (in mm/in)	75
Peso netto (in kg)	0,67
Sporgenza articolo (in mm/in)	105

Materiale e colore

Materiale struttura	alluminio
Colore struttura	argento

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Funzione	montaggio angolare LED non sostituibile
Batteria	No

94186 **TABO**



Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	1
Tensione di rete	220-230V,50/60Hz
Tensione di esercizio	220-230V,50/60Hz
Dimmerabile	No
Wattaggio max. (1)	2X3,7W

Sorgente luminosa 1

Sorgente luminosa 1	
Tipo di presa (1)	LED
Tipo lampada (1)	LED-MODUL
Lampadina incl. (1)	Incluso
Lumen	640
Kelvin	3000K
Colore chiaro	WARM WHITE
Durata nominale (in ore)	25.000
Cicli di accensione	15000
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	No
Informazioni su sostituzioni	LED sostituibile da un elettricista, Nessun driver incluso
Wattaggio misurato (precisione 0,1 W)	3,8
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6











640lm

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.