



Informazioni generali

Codice prodotto	98246
Modello	Lampada ad incasso
Segmento prodotto	Indoor
Tema	altro / non attribuibile
Classe di efficienza energetica	F

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	42
Diametro articolo (in mm/in)	88
Profondità di installazione (in mm/in)	50
Foro di installazione (in mm/in)	68
Peso netto (in kg)	0,13

Materiale e colore

Materiale struttura	alluminio
Colore struttura	nichel satinato

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Funzione	LED non sostituibile
Batteria	No

Informazioni tecniche


Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	Sí
Wattaggio max. (1)	6W

Sorgente luminosa 1

Tipo di presa (1)	LED
Tipo lampada (1)	LED
Lampadina incl. (1)	Incluso
Lumen	450
Kelvin	4000K
Colore chiaro	WHITE
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	Sí
Informazioni su sostituzioni	LED sostituibile da un elettricista, Nessun driver incluso

Dimmer compatibili

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

