98492
AMONTILLADO



General Information

Materiāla numurs	98492
Type	piekaramais gaismeklis
Produktu segments	Iekštelpu
temats	cits / nav piešķirams
Energoefektivitāte	

Dimensions

Izstrādājuma augstums (mm/in)	1100
Izstrādājuma platums (mm/in)	85
Izstrādājuma garums (mm/in)	1160
Neto svars (kg)	1,22

Material & Colour

Korpusa materiāls	alumīnijs, tērauds
Korpusa krāsa	melns
Cable Colour	caurspīdīgs
Stikla/Abažūra materiāls	plastmasa
Stikla/Abažūra krāsa	balts

Functionality

Slēdža tips	bez slēdža
Funkcija	
Akumulators	Nē

98492
AMONTILLADO

Technical Information

Aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības klase	2
Tīkla spriegums	220-240V,50/60Hz
Dimmable	
maks. jauda (1)	2X13,5W

Illuminant 1

Ietveres tips (1)	LED
Gaismas avota tips (1)	LED
Gaismas avots iesk. (1)	Iekļautas
Lumen Complete	3500
Kelvin Complete	
Light colour Complete	WARM WHITE
Energoefektivitāte	
Dimmable	
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist

98492
AMONTILLADO

Compatible Dimmers

NR.02: 434 - PEHA	1
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1



2X13, 5W | 3500lm

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide