32753
FUEVA-C

Podstawowe informacje

numer artykułu	32753
typ	oprawa do zabudowy
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	EGLO Connect
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Średnica artykułu (w mm/in)	120
Głębokość montażu (w mm/in)	30
Wycięcie (in mm/in)	108
Masa netto (w kg)	0,2

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	odlew metalowy
Kolor obudowy	nikiel mat
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

32753
FUEVA-C

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne sterowanie przez aplikację i pilotem BLE, CCT, RGB
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Tak
moc maks. (1)	5,4W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	700
Kelvin łącznie	2700-6500K
barwa światła łącznie	RGB+TW
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25 000
Liczba cykli przełączania	15000
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemnialny	Tak
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	5,2
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6

5,4W 700lm Ø 108



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide