



Podstawowe informacje

numer artykułu	94714
typ	lampa ścienna / sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	Łazienka
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	75
Szerokość artykułu (w mm/in)	75
Długość artykułu (w mm/in)	900
Masa netto (w kg)	1,59

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	odlew metalowy
Kolor obudowy	chrom
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Nie
moc maks. (1)	8,3W
moc maks. (2)	16W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	1000;1900
Kelvin łącznie	4000K
barwa światła łącznie	WHITE;WHITE
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25 000
Liczba cykli przełączania	15000
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemniający	Nie
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez specjalistę, Zasilacz - brak w komplecie
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	24,3
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6

Źródło światła 2

Rodzaj gniazda (2)	LED
typ źródła światła(2)	LED
Źródło światła w zestawie (2)	W komplecie
Lumen łącznie	1000;1900
Kelvin łącznie	4000K
barwa światła łącznie	WHITE;WHITE
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25 000
Liczba cykli przełączania	15000
ściemniający	Nie
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez specjalistę, Zasilacz - brak w komplecie
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	24,3
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6

LED	neutral WHITE	LED	neutral WHITE			
8,3W	1000lm	16W	1900lm	IP44		

