



## Podstawowe informacje

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| numer artykułu                   | 98203                 |
| typ                              | oprawa sufitowa       |
| segment produktu                 | Oświetlenie do wnętrz |
| temat                            | Dostęp EGLO           |
| Klasa efektywności energetycznej | E                     |

## Wymiary

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Wysokość artykułu (w mm/in)  | 50   |
| Szerokość artykułu (w mm/in) | 600  |
| Długość artykułu (w mm/in)   | 600  |
| Masa netto (w kg)            | 3,81 |

## Materiał i Kolor

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Materiał obudowy         | aluminium |
| Kolor obudowy            | biały     |
| Klosz/Abażur materiałowy | plastik   |
| Kolor klosza/abażura     | biały     |

## Funkcjonalność


|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ włącznika | bez przełącznika                                                |
| Funkcja       | pilot załączony<br>LED niewymienne<br>sterowanie pilotem<br>CCT |
| Bateria       | Tak                                                             |
| Typ baterii   | CR2032                                                          |

## Informacje techniczne

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Stopień ochrony | IP20             |
| Klasa ochrony   | 2                |
| Napięcie        | 220-240V,50/60Hz |
| ściemnialny     | Tak              |
| moc maks. (1)   | 30W              |

## Źródło światła 1

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Rodzaj gniazda (1)               | LED            |
| typ źródła światła(1)            | LED            |
| Źródło światła w zestawie (1)    | W komplecie    |
| Lumen łącznie                    | 4000           |
| Kelvin łącznie                   | 2700-6500K     |
| barwa światła łącznie            | TUNEABLE WHITE |
| Klasa efektywności energetycznej | E              |
| ściemnialny                      | Tak            |



# 98203 SALOBRENA-A

