



### Informação Geral

Número de material	98036
Tipo de luz	Candeeiro de teto
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	outro/ não atribuível
Classe de energia	F

#### Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	50
Artigo Largura (em mm/in)	300
Artigo Comprimento (em mm/in)	300
Peso líquido (kg)	1,57

#### Material & Colour

Material da estrutura	alumínio
cor e acabamento da estrutura	alumínio cinzento
Vidro / acabamento	plástico
cor do vidro /acabamento	branco

### Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor
Funções	LED não substituível
Bateria	Não

## 98036 SALOBRENA 2



## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim
Vatios (1)	16W

#### Illuminant 1

Tipo Casquilho (1)	LED
Tipo de lâmpada (1)	LED
Lâmpadas incl. (1)	Incluídas
Lúmen	2100
Kelvin	4000K
Cor clara	WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Sim
Potência atribuída (0,1W precisão)	16
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

### 98036

# **SALOBRENA 2**



## Reguladores de Luz Compatíveis

NR.01: 2830 10 - BERKER	1
NR.02: 434 - PEHA	1
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.04: 0300 00 - GIRA	1
NR.05: 266 GDE - JUNG	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.09: 852,095 - OPUS	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
THAT IT USES OF THE BOSON IN LEGEN	_
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1











### 98036 SALOBRENA 2



