



Informação Geral

Número de material	98685
Tipo de luz	Plafon
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	outro/ não atribuível
Classe de energia	F

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	145
Artigo Diâmetro (em mm/in)	765
Peso líquido (kg)	3,4

Material & Colour

Material da estrutura	plástico, aço
cor e acabamento da estrutura	preto, ouro
Vidro / acabamento	plástico com granilha
cor do vidro /acabamento	transparente

Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor
Funções	comando à distância incl. controlo através do comando à distância CCT
Bateria	Não
Tipo de bateria	AAA; R03P; 1,5V

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim
Vatios (1)	4X4,5W
Vatios (2)	3X4,5W
Vatios (3)	4X2,2W

Illuminant 1

Tipo Casquilho (1)	LED
Tipo de lâmpada (1)	LED
Lâmpadas incl. (1)	Incluídas
Lúmen	2120;1590;1040
Kelvin	2700-6500K
Cor clara	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability□light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista
Potência atribuída (0,1W precisão)	37
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

Illuminant 2

Tomada (2)	LED
Tipo de lâmpada (2)	LED
Lâmpadas incl. (2)	Incluídas
Lúmen	2120;1590;1040
Kelvin	2700-6500K
Cor clara	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability□light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista
Potência atribuída (0,1W precisão)	37
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

Illuminant 3

Tomada (3)	LED
Tipo de lâmpada (3)	LED
Lâmpadas incl. (3)	Incluídas
Lúmen	2120;1590;1040
Kelvin	2700-6500K
Cor clara	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability□light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista
Potência atribuída (0,1W precisão)	37
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

LED	tunable WHITE	LED	tunable WHITE	LED	tunable WHITE		
4X4,5 W	2120lm	3X4,5 W	1590lm	4X2,2 W	1040lm		

