



Informação Geral

Número de material	99418
Tipo de luz	Candeeiro de teto
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	EGLO connect
Classe de energia	E

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	50
Artigo Largura (em mm/in)	300
Artigo Comprimento (em mm/in)	1200
Peso líquido (kg)	3,53

Material & Colour

Material da estrutura	alumínio
cor e acabamento da estrutura	preto
Vidro / acabamento	plástico
cor do vidro /acabamento	branco

Functionality


Tipo de interruptor	sem interruptor
Funções	comando à distância incl. controlo através da app + comando à dist BLE, CCT, RGB
Bateria	Sim
Tipo de bateria	AAA; R03P; 1,5V

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim
Vatios (1)	31W

Illuminant 1

Tipo Casquilho (1)	LED
Tipo de lâmpada (1)	LED
Lâmpadas incl. (1)	Incluídas
Lúmen	4000
Kelvin	2700-6500K
Cor clara	RGB+TW
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
Classe de energia	E
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability□light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista
Potência atribuída (0,1W precisão)	34
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6



99418
SALOBRENA-C

