# 99417
# SALOBRENA-C



## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Číslo výrobku | 99417 |
| Typ | Stropné svietidlo |
| Výrobkový segment | Svietidlá do vnútorných priest |
| Téma | EGLO connect |
| Trieda energetickej efektívnosti | F |

## Rozmery

| | |
|---|---|
| Výška výrobku (v mm/in) | 50 |
| Šírka výrobku (v mm/in) | 595 |
| Dĺžka výrobku (v mm/in) | 595 |
| Hmotnosť netto (v kg) | 4,02 |

## Materiál & Farba

| | |
|---|---|
| Materiál krytu | hliník |
| Farba krytu | čierna |
| Materiál skla/tienidla | plast |
| Farba skla/tienidla | biela |

# 99417
# SALOBRENA-C

## Functionality

| | |
|---|---|
| Typ vypínača | bez vypínača |
| Funkcia | s diaľkovým ovládaním<br>ovládanie cez APP + diaľkové ovládanie<br>BLE, CCT, RGB |

| | |
|---|---|
| Batéria | áno |
| Typ batérií | AAA; R03P; 1,5V |

## Technické informácie

| | |
|---|---|
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Trieda ochrany | 2 |
| Sieťové napätie | 220-240V,50/60Hz |
| Stmívatelný | Yes |
| max. výkon vo wattoch (1) | 30,5W |


## Svetelný zdroj 1

| | |
|---|---|
| Typ zásuvky (1) | LED |
| Typ svět. zdroje (1) | LED |
| Vrátane svetelného zdroja (1) | vrátane |
| Lumen celkem | 3900 |
| Kelvin celkem | 2700-6500K |
| Barva světla celkem | RGB+TW |
| Nominálna životnosť (v h) | 25 000 |
| Spínacie cykly | 15000 |
| Trieda energetickej efektívnosti | F |
| Stmívatelný | Yes |
| Info changeability□light source/driver | LED + driver can be exchanged by a specialist |

| | |
|---|---|
| Menovitý výkon žiarovky (presnosť na 0,1 W) | 34 |
| Tolerancia farby (LED, SDCM) | <6 |




30,5W 3900lm






Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide